

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
na Dostawę leków do Apteki Szpitalnej
Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12/07/2017, 13/07/2017 i 14/07/2017 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawę leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy Pakietu nr 1 nr poz. 75 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (13g)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycjach 76 i 252 produktów leczniczych (odpowiednio Ceftazidime, Levofloxacin) w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycjach 353, 354 produktów leczniczych (Paracetamol) we fiolkach?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 26 produktu leczniczego (KCl) w opakowaniach typu ampułek bezigłowych z końcówką luer lock, pakowanych po 20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

System bezigłowy zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodny z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE.

Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu, co pozwoli na przystąpienie do niej innym producentom i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 25 i 38, co pozwoli na przystąpienie do nowego pakietu innym producentom i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

6. Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycje 1, 2 wymaga opakowania stojącego z polietylenu z dwoma różnej wielkości portami zapewniającego szczelne połączenie ze wszystkimi rodzajami zestawów do infuzji tzn. jedno - i dwukanałowymi?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ale nie wymaga opakowania stojącego z polietylenu z dwoma różnej wielkości portami zapewniającego szczelne połączenie ze wszystkimi rodzajami zestawów do infuzji.

7. Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycja 5 miał na myśli płyn wieloelektrolitowy spełniający najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane roztwory krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280 - 295mosm/l?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.
8. Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycja 9 wymaga produkt leczniczego takiego jak Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 280 - 300 mOsm/kg, w opakowaniu worków Freeflex 500 ml?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.
9. Czy Zamawiający w pakiecie 17 w pozycjach 1 - 17 wymaga płynów w opakowaniach typu butelka stojąca wyposażona w dwa różnej wielkości porty, zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, co zmniejsza ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu do niewłaściwej procedury medycznej? Membrany są zagłębione w kołnierzach portów co zmniejsza ryzyko kontaminacji podczas ich otwierania. Porty w proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające, dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 17 pozycja 10 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni oraz filtr cząsteczkowy, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
11. Czy Zamawiający wykreśli par. 3.5? zapis jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
12. Czy Zamawiający w par. 5.5 dopisze, że chodzi o odsetki ustawowe za opóźnienie?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 5 leku adenocor w postaci fiołki?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 6, 11, 12, 13, 14 insulin w postaci wstrzykiwaczy SoloSTAR?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
15. Czy Zamawiający poprawi dawkę w pakiecie nr 11 poz. 10 leku Exacyl na 500mg?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 19 leku No-Spa w opakowaniu zawierającym 5 ampulek wraz z przeliczeniem liczby wymaganych opakowań?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
17. Pytanie dotyczy pakietu nr 10, poz. 1 i 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 poz. 1 i 2, dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej 20%, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
18. Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 395 (Pulmicort zawiesina 0,5 mg/ml x 20 amp.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

19. Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 395 (Pulmicort zawiesina 0,5 mg/ml x 20 amp.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
20. Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 395 (Pulmicort zawiesina 0,5 mg/ml x 20 amp.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteina?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
21. Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 395 (Pulmicort zawiesina 0,5 mg/ml x 20 amp.) Zamawiający wymaga leku, w postaci budezonidu zmikronizowanego?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie.
22. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów, itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
23. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki, lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, w przypadku zamiany postaci tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie.
24. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Należy podać ostatnią cenę i informację pod pakietem.
25. Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 3 miał na myśli dietę Fresubin HP Energy 500 ml - dieta do żywienia dojelitowego, bogatoenergetyczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bezresztkowa zawierająca tłuszcze MCT/LCT 57/43 o niskiej osmolarności 300 mOsm/l?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
26. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. nr 13 (BUPIWACAINA spinal 0,5% HEAVY inj.4ml x 5amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
27. Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

P.P. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar
Roman Ryznar